







Jansen CONNEX cube 64 mm


Rahmen 64 mm Flügel 68 mm	Rahmen Flügel unten	c-64-0001
	Rahmen Flügel oben	c-64-0002
	Rahmen Flügel oben mit Rahmenverbreiterung	c-64-0003
	Rahmen Flügel seitlich	c-64-0004
	Rahmen Flügel Mittelpartie	c-64-0005
	Rahmen Flügel Sprossen	c-64-0006
	Rahmen Setzholz	c-64-0007
	Rahmen Setzholz mit Flügel	c-64-0008
	Rahmen Kämpfer mit Flügel	c-64-0009
	Rahmen Kämpfer mit Flügel und Festverglasung	c-64-0010
	Rahmen Kämpfer mit Flügel und Festverglasung oben	c-64-0011
	Rahmen mit Flügel Zusammenbau mit LM Verkleidung	c-64-0012
	Rahmen mit Flügel - Griff durchgehend	c-64-0013
	Rahmen mit Flügel Zusammenbau mit LM Verkleidung	c-64-0014
	Rahmen mit Flügel spez. Mittelpartie PS- Schema C	c-64-0015
	Rahmen mit Flügel auswärts öffnend - Bandseite	c-64-0016
	Rahmen mit Flügel auswärts öffnend - Schloss Seite- DOOR	c-64-0017
	Rahmen mit Flügel auswärts öffnend - Schloss Seite- slime	c-64-0018
	Rahmen mit Flügel unten - niedere Connex Schwelle	c-64-0019
	Rahmen mit Flügel unten - niedere Schwelle- rollstuhlgerect	c-64-0020
	Rahmen mit Flügel unten - Aufsattlung	c-64-0021
	Rahmen mit Flügel unten - ROTO PS Alversa	c-64-0022
	Rahmen mit Flügel unten - ROTO Patio Fold	c-64-0023
	Rahmen mit Flügel unten - Auswärts öffnend	c-64-0024
	Rahmen festverglast- Glaseinsatz von Aussen+ Innen	c-64-0025
	Rahmen festverglast- Aufsattlung- Glaseinsatz von Innen	c-64-0026
	Rahmen festverglast- seitlich und oben - Glaseinsatz von Innen	c-64-0027
	Rahmen Bearbeitungen	c-64-0030
	Wechselrahmen HM	c-64-0031
	Insektenschutz Spannrahmen	c-64-0032






















































Flügel seitlich Breite
122 mm !
2 mm abfräsen nach umfahren
für Platzbedarf Bänder.
Nur seitlich !


Schlösser Dornmass 60 mm
oder
Dornmass 55 mm


Griff durchgehend Dornmass 40 mm



























Variante innen verglast








OLB






12.5






1.Zahl




VN







ABR



OLB







Bestellmass:
Holzrahmenlicht
- 44 mm breite
- 44 mm höhe

Rollfix Typ 2126 SR 1
CONNEX HM

auch möglich Typ 2626 SR 1

